Estanterías convencionales

El sistema está **especialmente diseñado para el almacenamiento de cargas paletizadas o contenedores.** Es el sistema de almacenaje más utilizado por su **fácil montaje, coste económico y versatilidad.** Permite el **acceso directo y unitario a cada una de las paletas almacenadas.** Utilizado generalmente como un sistema caótico o a hueco vacío, "un espacio para cualquier paleta".

El sistema se compone de dos elementos base: **bastidores y largueros,** con lo que se forman las estanterías, siendo totalmente desmontables, ensamblándose entre sí con toda facilidad, formando un **sistema rígido y estable** que permite una **fácil modificación de la disposición de los niveles de carga.**

Los pasillos permiten acceso a variados tipos de carretillas, y sus dimensiones se definen en función de ellas. Adaptamos la solución de almacenaje basándonos en los equipos de manutención ya disponibles en el almacén, para evitar la necesidad de invertir en la adquisición de nuevos equipos.

	BAJO	MEDIO	ÓPTIMO
Aprovechamiento superficie			
Aprovechamiento volumen			
Accesibilidad carga			
Rotación carga			
Control inventario			
Facilidad maniobras			
Fácil reubicación			
Facilidad modificaciones			

La distribución, la altura y, en general, el diseño de la estantería, se realiza bajo criterios de volumen de carga, peso, necesidades de manutención y utilización del espacio disponible.

C 34
C 33
C 32

Las estanterías de paletización convencional permiten el **acceso directo y unitario** a cada una de las paletas almacenadas.

El **continuo desarrollo y perfeccionamiento de los puntales y largueros POLYPAL,** junto con sus amplias posibilidades combinatorias, permite que nuestro departamento técnico, pueda diseñar, en cada proyecto, una **opción de almacenaje totalmente operacional y completamente segura al precio más favorable para su inversión.**

Nuestro **diálogo continuo** con el cliente nos permite proyectar las estructuras siguiendo los criterios de volumen de carga, peso, accesibilidad, necesidades de manutención y utilización de espacio, **basados siempre en cálculos que establece toda la normativa europea de referencia.**



El sistema de **estanterías de paletización convencional puede combinarse con el uso de estantes inferiores para picking** si la operativa del almacén requiere que la preparación de pedidos se realice en los mismos pasillos de acceso.

Estantería convencional doble fondo

Este sistema de paletización de doble fondo **es una variante de las estanterías** de paletización convencionales; tal y como su nombre indica, permite almacenar **dos paletas en fondo accesibles desde el mismo pasillo.**

Con este sistema **se reduce el número de pasillos de acceso**, usando el espacio ahorrado para aumentar estanterías adicionales o utilizar menos superficie para la misma capacidad.

Una configuración de doble fondo ofrece un sistema de almacenamiento muy eficaz para ahorrar espacio, pero la facilidad y rapidez de acceso a todas las paletas almacenadas está restringida. Un sistema de gestión de stocks eficiente, puede compensar estas limitaciones y aprovechar la ventaja de la mayor capacidad de almacenamiento.



El sistema de paletización de doble fondo permite almacenar dos paletas en fondo, **accesibles desde el mismo pasillo.**

Variante de las estanterías de paletización convencional.

Se necesitan **carretillas elevadoras con horquillas telescópicas** para el para el acceso a todas las paletas.